


多孔尼龙电缆防水接头

- 产品材料:** 尼龙+EPDM 橡胶
- 防护等级:** IP68
- 工作温度:** -40° ~ 105°,短时可达 120°
- 阻燃等级:** UL94V-2, 可定制 V0 级阻燃
- 产品性能:** 符合 ROHS2.0, 欧盟 CE, IP68 防护
- 订购说明:**

- 1) 标准五件套: 螺母 (NPT 无), 密封垫片, 主体, 夹紧圈, 螺帽;
- 2) 颜色请备注, 黑色后缀加 B, 灰白色后缀加 G;
- 3) 产品价格为 (人民币: 元/套, 美元: USD/set) 。



Multi hole nylon waterproof cable gland

- Materials:** Nylon + EPDM rubber
- Waterproof:** IP68
- Temperature:** -40° ~ 105°, Short-term 120°
- fire prevention:** UL94V-2, Customizable V0
- performance:** ROHS2 0, EU CE, IP68
- Ordering Information:**

- 1) Standard five piece set: nut (NPT NO) , sealing gasket, main body, clamping ring, nut;
- 2) Please note the color, black suffix plus B, gray suffix plus G;
- 3) The product price is (RMB: yuan/set, USD: USD/set).



二孔尺寸表/ Two hole cable gland size

蓝江产品型号	螺纹规格	电缆范围	螺纹长度	扳手尺寸
Product model	Thread size	Cable range	Thread length	Wrench Size
PN.	Metric	φ mm	GL mm	nut/cap mm
MG12A-H2-03	M12×1.5	1.5 ~ 3	8.5	18/19
MG16AS-H2-03	M16×1.5	1.5 ~ 3	10	22/19
MG16A-H2-04	M16×1.5	2 ~ 4	15	22/22
MG20A-H2-06	M20×1.5	3 ~ 6	15	27/27
MG20A-H2-05	M20×1.5	2 ~ 5	15	27/27
MG20A-H2-04	M20×1.5	2 ~ 4	15	27/27
MG20A-H2-03	M20×1.5	1.5 ~ 3	15	27/27
MG20AS-H2-05	M20×1.5	2 ~ 5	10	27/24
MG22A-H2-06	M22×1.5	3 ~ 6	10	29/27
MG22A-H2-05	M22×1.5	2 ~ 5	10	29/27
MG22A-H2-04	M22×1.5	2 ~ 4	10	29/27
MG22A-H2-03	M22×1.5	1.5 ~ 3	10	29/27
MG25A-H2-08	M25×1.5	5 ~ 8	15	33/33
MG25A-H2-06	M25×1.5	3 ~ 6	15	33/33
MG25A-H2-05	M25×1.5	2 ~ 5	15	33/33
MG32A-H2-10	M32×1.5	6 ~ 10	15	41/41
MG40A-H2-13	M40×1.5	9 ~ 13	20	50/50
MG50A-H2-15	M50×1.5	11 ~ 15	22	62/62
MG63A-H2-17	M63×1.5	14 ~ 17	25	75/78
PG7A-H2-03	PG7	1.5 ~ 3	8.5	17/19
PG9A-H2-03	PG9	1.5 ~ 3	8.5	22/19
PG11A-H2-04	PG11	2 ~ 4	10	22/22
PG13.5A-H2-05	PG13.5	2 ~ 5	10	27/24
PG16A-H2-06	PG16	3 ~ 6	11	30/27
PG16A-H2-05	PG16	2 ~ 5	11	30/27
PG16A-H2-04	PG16	2 ~ 4	11	30/27

蓝江产品型号	螺纹规格	电缆范围	螺纹长度	扳手尺寸
Product model	Thread size	Cable range	Thread length	Wrench Size
PN.	Metric	φ mm	GL mm	nut/cap mm
PG16A-H2-03	PG16	1.5 ~ 3	11	30/27
PG21A-H2-08	PG21	5 ~ 8	12	36/33
PG21A-H2-06	PG21	3 ~ 6	12	36/33
PG21A-H2-05	PG21	2 ~ 5	12	36/33
PG29A-H2-10	PG29	6 ~ 10	12	46/41
PG36A-H2-13	PG36	9 ~ 13	15	57/50
PG42A-H2-15	PG42	11 ~ 15	15.5	64/62
PG48A-H2-17	PG48	14 ~ 17	16	75/78
G1/4A-H2-03	G1/4	1.5 ~ 3	8.5	19/19
G3/8A-H2-04	G3/8	2 ~ 4	15	22/22
G1/2A-H2-06	G1/2	3 ~ 6	15	30/27
G1/2A-H2-05	G1/2	2 ~ 5	10	27/24
G3/4A-H2-08	G3/4	5 ~ 8	15	33/33
G3/4A-H2-06	G3/4	3 ~ 6	15	33/33
G3/4A-H2-05	G3/4	2 ~ 5	15	33/33
G1-1/4A-H2-13	G1-1/4	9 ~ 13	16	51/50
G1-1/2A-H2-15	G1-1/2	11 ~ 15	22	62/62
G2A-H2-17	G2	14 ~ 17	25	75/75

三孔尺寸表/ Three hole cable gland size

蓝江产品型号	螺纹规格	电缆范围	螺纹长度	扳手尺寸
Product model	Thread size	Cable range	Thread length	Wrench Size
PN.	Metric	φ mm	GL mm	nut/cap mm
MG12A-H3-02	M12×1.5	1~2.6	8.5	18/19
MG16AS-H3-02	M16×1.5	1~2.6	10	22/19
MG16A-H3-04	M16×1.5	2~4	15	22/22
MG20A-H3-06	M20×1.5	3~6	15	27/27
MG20A-H3-05	M20×1.5	2~5	15	27/27
MG20A-H3-03	M20×1.5	1.5~3	15	27/27
MG20AS-H3-05	M20×1.5	2~5	10	27/24
MG22A-H3-06	M22×1.5	3~6	10	29/27
MG22A-H3-05	M22×1.5	2~5	10	29/27
MG22A-H3-03	M22×1.5	1.5~3	10	29/27
MG25A-H3-08	M25×1.5	5~8	15	33/33
MG25A-H3-07	M25×1.5	4~7	15	33/33
MG25A-H3-05	M25×1.5	2~5	15	33/33
MG32A-H3-10	M32×1.5	6~10	15	41/41
MG40A-H3-12	M40×1.5	9~12	20	50/50
MG50A-H3-12	M50×1.5	9~12	22	62/62
MG63A-H3-13	M63×1.5	9~13	25	75/78
PG7A-H3-02	PG7	1~2.6	8.5	17/19
PG9A-H3-02	PG9	1~2.6	8.5	22/19
PG11A-H3-04	PG11	2~4	10	22/22
PG13.5A-H3-05	PG13.5	2~5	10	27/24
PG16A-H3-06	PG16	3~6	11	30/27
PG16A-H3-05	PG16	2~5	11	30/27
PG16A-H3-03	PG16	1.5~3	11	30/27
PG21A-H3-08	PG21	5~8	12	36/33
PG21A-H3-07	PG21	4~7	12	36/33

蓝江产品型号	螺纹规格	电缆范围	螺纹长度	扳手尺寸
Product model	Thread size	Cable range	Thread length	Wrench Size
PN.	Metric	φ mm	GL mm	nut/cap mm
PG21A-H3-05	PG21	2 ~ 5	12	36/33
PG29A-H3-10	PG29	6 ~ 10	12	46/41
PG36A-H3-12	PG36	9 ~ 12	15	57/50
PG42A-H3-12	PG42	9 ~ 12	15.5	64/62
PG48A-H3-13	PG48	9 ~ 13	16	75/78
G1/4A-H3-02	G1/4	1 ~ 2.6	8.5	19/19
G3/8A-H3-04	G3/8	2 ~ 4	15	22/22
G1/2A-H3-05	G1/2	2 ~ 5	10	27/24
G1/2AL-H3-06	G1/2	3 ~ 6	15	30/27
G1/2AL-H3-05	G1/2	2 ~ 5	15	30/27
G3/4A-H3-08	G3/4	5 ~ 8	15	33/33
G3/4A-H3-07	G3/4	4 ~ 7	15	33/33
G3/4A-H3-05	G3/4	2 ~ 5	15	33/33
*G1A-H3-10	G1	6 ~ 10	15	42/41
G1-1/4A-H3-12	G1-1/4	9 ~ 12	16	51/50
G1-1/2A-H3-12	G1-1/2	9 ~ 12	22	62/62
G2A-H3-13	G2	9 ~ 13	25	75/75

四孔尺寸表/ Four hole cable gland size

蓝江产品型号	螺纹规格	电缆范围	螺纹长度	扳手尺寸
Product model	Thread size	Cable range	Thread length	Wrench Size
PN.	Metric	φ mm	GL mm	nut/cap mm
MG12A-H4-02	M12×1.5	1~2.3	8.5	18/19
MG16AS-H4-02	M16×1.5	1~2.3	10	22/19
MG16A-H4-03	M16×1.5	1.5~3	15	22/22
MG20A-H4-05	M20×1.5	2~4.5	15	27/27
MG20A-H4-04	M20×1.5	1.5~3.5	15	27/27
MG20A-H4-03	M20×1.5	1~2.5	15	27/27
MG20AS-H4-04	M20×1.5	2~4	10	27/24
MG22A-H4-05	M22×1.5	2~4.5	10	29/27
MG25A-H4-09	M25×1.5	6~9	15	33/33
MG25A-H4-08	M25×1.5	5~8	15	33/33
MG25A-H4-07	M25×1.5	4~7	15	33/33
MG25A-H4-06	M25×1.5	3~6	15	33/33
MG25A-H4-05	M25×1.5	2~5	15	33/33
MG32A-H4-09	M32×1.5	6~9	15	41/41
MG32A-H4-07	M32×1.5	4~7	15	41/41
MG40A-H4-12	M40×1.5	9~12	20	50/50
PG7A-H4-02	PG7	1~2.3	8.5	17/19
PG9A-H4-02	PG9	1~2.3	8.5	22/19
PG11A-H4-03	PG11	1.5~3	10	22/22
PG13.5A-H4-04	PG13.5	2~4	10	27/24
PG16A-H4-05	PG16	2~4.5	11	30/27
PG16A-H4-04	PG16	1.5~3.5	11	30/27
PG16A-H4-03	PG16	1~2.5	11	30/27
PG21A-H4-09	PG21	6~9	12	36/33
PG21A-H4-08	PG21	5~8	12	36/33
PG21A-H4-07	PG21	4~7	12	36/33

蓝江产品型号	螺纹规格	电缆范围	螺纹长度	扳手尺寸
Product model	Thread size	Cable range	Thread length	Wrench Size
PN.	Metric	φ mm	GL mm	nut/cap mm
PG21A-H4-06	PG21	3~6	12	36/33
PG21A-H4-05	PG21	2~5	12	36/33
PG29A-H4-09	PG29	6~9	12	46/41
PG29A-H4-07	PG29	4~7	12	46/41
PG36A-H4-12	PG36	9~12	15	57/50
G1/4A-H4-02	G1/4	1~2.3	8.5	19/19
G3/8A-H4-03	G3/8	1.5~3	15	22/22
G1/2A-H4-04	G1/2	2~4	10	27/24
G1/2AL-H4-05	G1/2	2~4.5	15	30/27
G1/2AL-H4-04	G1/2	1.5~3.5	15	30/27
G1/2AL-H4-03	G1/2	1~2.5	15	30/27
G3/4A-H4-09	G3/4	6~9	15	33/33
G3/4A-H4-08	G3/4	5~8	15	33/33
G3/4A-H4-07	G3/4	4~7	15	33/33
G3/4A-H4-06	G3/4	3~6	15	33/33
G3/4A-H4-05	G3/4	2~5	15	33/33
G1-1/4A-H4-12	G1-1/4	9~12	16	51/50

五孔尺寸表/ Five hole cable gland size

蓝江产品型号	螺纹规格	电缆范围	螺纹长度	扳手尺寸
Product model	Thread size	Cable range	Thread length	Wrench Size
PN.	Metric	φ mm	GL mm	nut/cap mm
MG20A-H5-04	M20×1.5	2~4	15	27/27
MG20A-H5-03	M20×1.5	1.5~3	15	27/27
MG22A-H5-04	M22×1.5	2~4	10	29/27
MG22A-H5-03	M22×1.5	1.5~3	10	29/27
MG25A-H5-06	M25×1.5	4~6	15	33/33
MG32A-H5-08	M32×1.5	5~8	15	41/41
MG40A-H5-08	M40×1.5	5~8	20	50/50
PG16A-H5-04	PG16	2~4	11	30/27
PG16A-H5-03	PG16	1.5~3	11	30/27
PG21A-H5-06	PG21	4~6	12	36/33
PG29A-H5-08	PG29	5~8	12	46/41
PG36A-H5-08	PG36	5~8	15	57/50
G1/2AL-H5-04	G1/2	2~4	15	30/27
G1/2AL-H5-03	G1/2	1.5~3	15	30/27
G3/4A-H5-06	G3/4	4~6	15	33/33
*G1A-H5-08	G1	5~8	15	42/41
G1-1/4A-H5-08	G1-1/4	5~8	16	51/50

六孔尺寸表/ Six hole cable gland size

蓝江产品型号	螺纹规格	电缆范围	螺纹长度	扳手尺寸
Product model	Thread size	Cable range	Thread length	Wrench Size
PN.	Metric	φ mm	GL mm	nut/cap mm
MG16A-H6-02	M16×1.5	1~2.1	15	22/22
MG20A-H6-04	M20×1.5	2~4	15	27/27
MG20A-H6-03	M20×1.5	1.5~3	15	27/27
MG22A-H6-04	M22×1.5	2~4	10	29/27
MG22A-H6-03	M22×1.5	1.5~3	10	29/27
MG25A-H6-05	M25×1.5	3~5	15	33/33
MG32A-H6-07	M32×1.5	4~7	15	41/41
MG32A-H6-05	M32×1.5	3~5	15	41/41
MG40A-H6-08	M40×1.5	5~8	20	50/50
MG40A-H6-10	M40×1.5	8~10	20	50/50
MG63A-H6-12	M63×1.5	8~12	25	75/78
PG11A-H6-02	PG11	1~2.1	10	22/22
PG16A-H6-04	PG16	2~4	11	30/27
PG16A-H6-03	PG16	1.5~3	11	30/27
PG21A-H6-05	PG21	3~5	12	36/33
PG29A-H6-07	PG29	4~7	12	46/41
PG29A-H6-05	PG29	3~5	12	46/41
PG36A-H6-08	PG36	5~8	15	57/50
PG36A-H6-10	PG36	8~10	15	57/50
PG48A-H6-12	PG48	8~12	16	75/78
G3/8A-H6-02	G3/8	1~2.1	15	22/22
G1/2AL-H6-04	G1/2	2~4	15	30/27
G1/2AL-H6-03	G1/2	1.5~3	15	30/27
G3/4A-H6-05	G3/4	3~5	15	33/33
G1-1/4A-H6-08	G1-1/4	5~8	16	51/50
G2A-H6-12	G2	14~17	25	75/75

七孔尺寸表/ Seven hole cable gland size

蓝江产品型号	螺纹规格	电缆范围	螺纹长度	扳手尺寸
Product model	Thread size	Cable range	Thread length	Wrench Size
PN.	Metric	φ mm	GL mm	nut/cap mm
MG25A-H7-04	M25×1.5	2~4	15	33/33
MG40A-H7-08	M40×1.5	5~8	20	50/50
PG21A-H7-04	PG21	2~4	12	36/33
PG36A-H7-04	PG36	5~8	15	57/50
G3/4A-H7-04	G3/4	2~4	15	33/33
G1-1/4A-H7-08	G1-1/4	5~8	16	51/50

八孔尺寸表/ Eight hole cable gland size

蓝江产品型号	螺纹规格	电缆范围	螺纹长度	扳手尺寸
Product model	Thread size	Cable range	Thread length	Wrench Size
PN.	Metric	φ mm	GL mm	nut/cap mm
MG16A-H8-02	M16×1.5	1~2.1	15	22/22
MG25A-H8-04	M25×1.5	2~4	15	33/33
MG40A-H8-06	M40×1.5	3~6	20	50/50
PG11A-H8-02	PG11	1~2.1	10	22/22
PG21A-H8-04	PG21	2~4	12	36/33
PG36A-H8-06	PG36	3~6	15	57/50
G3/8A-H8-02	G3/8	1~2.1	15	22/22
G3/4A-H8-04	G3/4	2~4	15	33/33
G1-1/4A-H8-06	G1-1/4	3~6	16	51/50

九孔尺寸表/ Nine hole cable gland size

蓝江产品型号	螺纹规格	电缆范围	螺纹长度	扳手尺寸
Product model	Thread size	Cable range	Thread length	Wrench Size
PN.	Metric	φ mm	GL mm	nut/cap mm
MG40A-H9-05	M40×1.5	3~5	20	50/50
PG36A-H9-05	PG36	3~5	15	57/50
G1-1/4A-H9-05	G1-1/4	3~5	16	51/50

十孔尺寸表/ Ten hole cable gland size

蓝江产品型号	螺纹规格	电缆范围	螺纹长度	扳手尺寸
Product model	Thread size	Cable range	Thread length	Wrench Size
PN.	Metric	φ mm	GL mm	nut/cap mm
MG40A-H10-05	M40×1.5	3~5	20	50/50
PG36A-H10-05	PG36	3~5	15	57/50
G1-1/4A-H10-05	G1-1/4	3~5	16	51/50